



PRODUCTO 100% MEXICANO

CATÁLOGO DE
**ESPUMAS
ACÚSTICAS**



TRATAMIENTO ACÚSTICO



EXPERTOS EN SOLUCIONES:

COMERCIALES:

- Teatros - Cines - Auditorios - Estudios de grabación - Cámara Anecoica - Centros comerciales
- Grabación de voz

INDUSTRIALES:

- Aeropuertos - Fábricas - Stand de tiro - Cabinas Industriales de aislamiento - Set de Grabación - Cabinas de radio

RESIDENCIALES:

- Habitaciones - Home Theater - Estudios de grabación - Set de Grabación para redes sociales. - Cuartos de ensayo.



- ASESORÍA ESPECIALIZADA
- PROYECTOS A LA MEDIDA




FICHA TÉCNICA

Existen en el mercado distintas opciones en materiales acústicos.

La Espuma Acústica ayuda a crear ambientes óptimos atenuando el exceso de ondas sonoras para obtener un control acústico profesional.

Coefficiente de absorción
de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Rangos de absorción:

Graves: 20%
Medios: 50%
Agudos: 100%


● Ventajas del Producto

- Alta densidad
- Disminución de eco y reberveración
- Multiusos
- Costo accesible
- Control de frecuencias medias y agudas.
- Fácil de instalar

F
Hz


ESPUMAS ACÚSTICAS

PERFILADA 1"




+

La Espuma Acústica Perfilada es conocida por su forma de crestas y valles con la densidad específica para ofrecer un tratamiento acústico en control de frecuencias medias y agudas.



Coefficiente de absorción de espuma acústica

Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reberveración
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:


- 60cm x 60cm x 1in
- 120 cm x 200 cm 1in

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%


ESPUMAS ACÚSTICAS

PERFILADA 2"




+

La Espuma Acústica Perfilada es conocida por su forma de crestas y valles con la densidad específica para ofrecer un tratamiento acústico en control de frecuencias medias y agudas.



Coefficiente de absorción de espuma acústica

Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reberveración
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar


Medidas disponibles:

- 60cm x 60cm x 2in
- 120cm x 200cm x 2in

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:


- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%

ESPUMAS ACÚSTICAS
PIRAMIDAL 60 x 60




+

La Espuma Piramidal es uno de los productos más conocidos en el mercado para el control de eco y reverberación.



Coefficiente de absorción
de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar


Medidas disponibles:

- 60cm x 60cm x 6.5cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:


- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%

ESPUMAS ACÚSTICAS
PIRAMIDAL 120 x 200




+

La Espuma Piramidal es uno de los productos más conocidos en el mercado para el control de eco y reverberación.



Coefficiente de absorción
de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar


Medidas disponibles:

- 120cm x 200cm x 6.5cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:


- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%

ESPUMAS ACÚSTICAS
PIRAMIDAL MINI 60 x 60




+


La Espuma Piramidal es uno de los productos más conocidos en el mercado para el control de eco y reverberación.



Coefficiente de absorción
de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm




ESPUMAS ACÚSTICAS
PIRAMIDAL MINI 120 x 200




+

La Espuma Piramidal es uno de los productos más conocidos en el mercado para el control de eco y reverberación.



Coefficiente de absorción
de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:


- 120cm x 200cm x 4.47cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%


ESPUMAS ACÚSTICAS

PIRAMIDAL GIGANTE 60 x 60




+

La Espuma Piramidal es uno de los productos más conocidos en el mercado para el control de eco y reverberación.




Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm




ESPUMAS ACÚSTICAS

PIRAMIDAL GIGANTE 120 x 200




+

La Espuma Piramidal es uno de los productos más conocidos en el mercado para el control de eco y reverberación.



Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:

- 60cm x 60cm x 10cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%

Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:


- 120cm x 200cm x 10cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%


ESPUMAS ACÚSTICAS

PIRAMIDAL INVERTIDA 60 x 60




+

La Espuma Acústica piramidal invertida es fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad es recomendable para grabaciones de voz así como para el control de frecuencias medias y bajas.



Coefficiente de absorción
de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reberveración
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:


- 60cm x 60cm x 7cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%


ESPUMAS ACÚSTICAS

MIXTA 60 x 60




+

La Espuma Acústica tipo mixta es fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad es recomendable para grabaciones de voz así como para el control de frecuencias medias y bajas.



Coefficiente de absorción
de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reberveración
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:

- 120cm x 200cm x 10cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:


- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%

ESPUMAS ACÚSTICAS
PEINE 60 x 60




+

La Espuma Acústica tipo peine es fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad es recomendable para grabaciones de voz así como para el control de frecuencias medias y bajas.



Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reberveración
- Multiusos
- Costo accesible
- Control de frecuencias medias y agudas
- Fácil de instalar


Medidas disponibles:

- 60cm x 60cm x 5.2cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:


- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%

ESPUMAS ACÚSTICAS
PEINE 120 x 200




+

La Espuma Acústica tipo peine es fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad es recomendable para grabaciones de voz así como para el control de frecuencias medias y bajas.



Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reberveración
- Multiusos
- Costo accesible
- Control de frecuencias medias y agudas
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:


- 60cm x 60cm x 5.2cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:


- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%

ESPUMAS ACÚSTICAS


ESCAMA 60 x 60



+ Espuma de poliuretano de alta densidad con superficie suave y porosa, ideal para el control de eco y reverberación en forma de escama.



Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Control de frecuencias medias y agudas
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:


- 60cm x 60cm x 6.0cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:


- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%

ESPUMAS ACÚSTICAS


ESCAMA 120 x 200



+ Espuma de poliuretano de alta densidad con superficie suave y porosa, ideal para el control de eco y reverberación en forma de escama.



Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Control de frecuencias medias y agudas
- Fácil de instalar


Medidas disponibles:

- 60cm x 60cm x 6.0cm


Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%


ESPUMAS ACÚSTICAS
LISA 120 x 200 x 1



La espuma es un material versátil respecto a su uso y aplicaciones está disponible en varios espesores. Recomendable para control de voz así como frecuencias medias y altas.



Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverbación
- Multiusos
- Costo accesible
- Control de frecuencias medias y agudas
- Fácil de instalar


Medidas disponibles:

- 120cm x 200cm x 1cm


Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%


ESPUMAS ACÚSTICAS
LISA 120 X 200 X 1"



La espuma es un material versátil respecto a su uso y aplicaciones está disponible en varios espesores. Recomendable para control de voz así como frecuencias medias y altas.



Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverbación
- Multiusos
- Costo accesible
- Control de frecuencias medias y agudas
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:


- 120cm x 200cm x 1"

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%

ESPUMAS ACÚSTICAS

LISA 120 x 200 x 2"



La espuma es un material versátil respecto a su uso y aplicaciones está disponible en varios espesores. Recomendable para control de voz así como frecuencias medias y altas.





DIAGRAMA
LISA (120cm x 200cm x 2")

Coefficiente de absorción
de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverbación
- Multiusos
- Costo accesible
- Control de frecuencias medias y agudas
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:


- 120cm x 200cm x 2"

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%

ESPUMAS ACÚSTICAS

LISA 120 x 200 x 4"



La espuma es un material versátil respecto a su uso y aplicaciones está disponible en varios espesores. Recomendable para control de voz así como frecuencias medias y altas.





DIAGRAMA
LISA (120cm x 200cm x 4")

Coefficiente de absorción
de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverbación
- Multiusos
- Costo accesible
- Control de frecuencias medias y agudas
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:

- 120cm x 200cm x 4"


Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%


ESPUMAS ACÚSTICAS
SIERRA 60 x 60



+ La Espuma Acústica de poliuretano tipo sierra de superficie suave y porosa es ideal para el control de eco y reverberación, siendo un material de alta calidad, económico y de fácil instalación.



Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar


Medidas disponibles:

- 60cm x 60cm x 2in
- 120cm x 200cm x 2in


Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%


ESPUMAS ACÚSTICAS
SIERRA 120 x 200



+ La Espuma Acústica de poliuretano tipo sierra de superficie suave y porosa es ideal para el control de eco y reverberación, siendo un material de alta calidad, económico y de fácil instalación.



Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:


- 60cm x 60cm x 6.5cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%


ESPUMAS ACÚSTICAS

ESQUINERO LISO 20 x 20 x 100




+

Esquinero de espuma acústica de poliuretano de alta calidad ideal para control de eco y reverberación, altamente eficiente en frecuencias medias y agudas.



Coefficiente de absorción
de espuma acústica
Producto: Cuña y Esquinero



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Control de frecuencias medias y agudas
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:

- 20cm x 20cm x 110cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%


ESPUMAS ACÚSTICAS

ESQUINERO PEINE 20 x 20 x 100




+

Esquinero de espuma acústica de poliuretano de alta calidad ideal para control de eco y reverberación, altamente eficiente en frecuencias medias y agudas.



Coefficiente de absorción
de espuma acústica
Producto: Cuña y Esquinero



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:

- 60cm x 60cm x 5.2cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%

ESPUMAS ACÚSTICAS

ESQUINERO PEINE 20 x 20 x 60



+ Esquinero de espuma acústica de poliuretano de alta calidad ideal para control de eco y reverberación, altamente eficiente en frecuencias medias y agudas.





DIAGRAMA
ESQUINERO PEINE (20cm x 20cm x 60cm)

Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Cuña y Esquinero



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:

- 60cm x 60cm x 7cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%

ESPUMAS ACÚSTICAS

ESQUINERO PEINE 20 x 20 x 120



+ Esquinero de espuma acústica de poliuretano de alta calidad ideal para control de eco y reverberación, altamente eficiente en frecuencias medias y agudas.





DIAGRAMA
MONITOR (60cm x 60cm)

Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Cuña y Esquinero



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:


- 60cm x 60cm x 5.2cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%


ESPUMAS ACÚSTICAS

ESQUINERO PEINE 30 x 30 x 60




+

Esquinero de espuma acústica de poliuretano de alta calidad ideal para control de eco y reverberación, altamente eficiente en frecuencias medias y agudas.



Coefficiente de absorción
de espuma acústica
Producto: Cuña y Esquinero



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:

- 120cm x 200cm x 6.5cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%


ESPUMAS ACÚSTICAS

ESQUINERO PEINE 30 x 30 x 120




+

Esquinero de espuma acústica de poliuretano de alta calidad ideal para control de eco y reverberación, altamente eficiente en frecuencias medias y agudas.



Coefficiente de absorción
de espuma acústica
Producto: Cuña y Esquinero



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar


Medidas disponibles:

- 120cm x 200cm x 10cm


Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%


ESPUMAS ACÚSTICAS
CUBO 20 x 20 x 20



+
Espuma de poliuretano de superficie suave y porosa, ideal para el control de eco y reverberación en forma de cubo.



Coefficiente de absorción
de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Control de frecuencias medias y agudas
- Fácil de instalar


Medidas disponibles:

- 20cm x 20cm


Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- 100 htz 10%
- 250 htz 20%
- 500 htz 50%
- 10k htz 100%


ESPUMAS ACÚSTICAS
CUBO 30 x 30 x 30



+
Espuma de poliuretano de superficie suave y porosa, ideal para el control de eco y reverberación en forma de cubo.



Coefficiente de absorción
de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reverberación
- Multiusos
- Costo accesible
- Control de frecuencias medias y agudas
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:


- 30cm x 30cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- 100 htz 10%
- 250 htz 20%
- 500 htz 50%
- 10k htz 100%


ESPUMAS ACÚSTICAS

CUÑA CHICA




+

Este corte específico de espuma distribuido de la manera correcta sobre un espacio, absorbe la energía acústica al mismo tiempo que la distribuye uniformemente para un máximo confort auditivo.



Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Cuña y Esquinero



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reberveración
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:


- 25cm x 50cm x 37cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%


ESPUMAS ACÚSTICAS

CUÑA GRANDE




+

Este corte específico de espuma distribuido de la manera correcta sobre un espacio, absorbe la energía acústica al mismo tiempo que la distribuye uniformemente para un máximo confort auditivo.



Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Cuña y Esquinero



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reberveración
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:

- 120cm x 200cm x 4.47cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%

ESPUMAS ACÚSTICAS

MONITOR




+

Este producto esta diseñado para poder inclinar los monitores según las necesidades específicas para la grabación, fabricado en espuma de poliuretano de superficie suave y porosa.



DIAGRAMA
MONITOR (30cm x 29.5cm x 8.6cm)

Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reberveración
- Multiusos
- Costo accesible
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:


- 29.5cm x 30cm x 8.6cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- 100 htz 10%
- 250 htz 20%
- 500 htz 50%
- 10k htz 100%

ESPUMAS ACÚSTICAS

LISA 120 x 200 x 1



+

La espuma es un material versátil respecto a su uso y aplicaciones está disponible en varios espesores. Recomendable para control de voz así como frecuencias medias y altas.





DIAGRAMA
LISA (120cm x 200cm x 1cm)

Coefficiente de absorción de espuma acústica
Producto: Espuma acústica 5cm y 2.5cm



Ventajas del producto:

- Alta densidad
- Disminución de eco y reberveración
- Multiusos
- Costo accesible
- Control de frecuencias medias y agudas
- Fácil de instalar

Medidas disponibles:

- 120cm x 200cm x 1cm

Su capacidad de absorción acústica se detalla a continuación:

- Agudos 100%
- Medios 50%
- Graves 20%